

การผ่าตัดใส่สายสวนระยะยาวเพื่อฟอกเลือด (Tunneled cuffed venous catheter)

การผ่าตัดใส่สายสวนระยะยาวเพื่อฟอกเลือด

คือ การใส่สายสวนที่ใช้เป็นทางนำเลือดเข้าและออกจากร่างกายโดยปลายสายจะใช้ในการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องฟอกไตเทียม

ข้อบ่งชี้ในการใส่สายสวนระยะยาวเพื่อฟอกเลือด

1. ผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลัน
2. ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
3. ผู้ป่วยที่รอใช้งานหลอดเลือด จากการผ่าตัดเชื่อมหลอดเลือดดำกับหลอดเลือดแดง หรือทำผ่าตัดเชื่อมหลอดเลือดดำกับหลอดเลือดแดงโดยใช้หลอดเลือดเทียม
4. ผู้ป่วยที่มีข้อห้ามในการล้างไตทางช่องท้อง เช่น มีการติดเชื้อในช่องท้อง

ค่าใช้จ่ายในการทำผ่าตัด

1. สิทธิบัตรทอง ประมาณ 12,000 บาท หรือ 18,000 บาท
2. สิทธิบัตรทอง เข้าร่วมโครงการล้างไต ประมาณ 6000 บาท
3. สิทธิประกันสังคม ประมาณ 12,000 บาท หรือ 18,000 บาท
4. สิทธิเบิกจ่ายตรง ประมาณ 2,000 บาท

การปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด

1. ฟอกเลือดล่วงหน้า 1-2 วันก่อนผ่าตัด
2. รับประทานยาโรคประจำตัวสม่ำเสมอ และหยุดยาต้านเกล็ดเลือด ตามคำสั่งแพทย์
3. ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร เนื่องจากทำผ่าตัดโดยใช้วิธีนิตยชาาระงับความรู้สึกเฉพาะที่
4. พักผ่อนให้เพียงพอ นอนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
5. นำญาติมาด้วยในวันผ่าตัดอย่างน้อย 1 คน เพื่อประสานงานเรื่องเอกสาร การเงิน และรับยา

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด

1. สักดาห์แรกหลังผ่าตัด ไม่ควรขยับแขนหรือหัวไหล่ ด้านที่ทำผ่าตัดมากเกินไป ไม่กางแขนหรือหมุนแขนไปมา
2. รักษาความสะอาดของแผลไม่แกะเกาบริเวณรอบแผลที่ปิดไว้
3. หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อชนิดสวมศีรษะ แนะนำสวมเสื้อผ่าเปิดด้าน และติดกระดุมหน้า เพื่อป้องกันการเกี่ยวหรือดึงรั้งสาย
4. ระวังไม่ให้แผลเปียกน้ำ หากเกิดการเปียกน้ำ ให้ไปทำแผลที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน
5. มาพบแพทย์ตามนัด

อาการที่ควรมาพบแพทย์ทันที

1. ผิวหนังบริเวณตั้งแต่สายสวนถึงคอ มีอาการปวด บวม แดง ร้อน ร่วมกับมีไข้ หนาวสั่น
2. เลือดไหลซึมออกจากแผลมากผิดปกติ (ไหลออกมาจากมาจากพลาสติกที่ปิดแผล)
3. แขนหรือหน้าข้างที่ใส่สายสวนคาหลอดเลือดดำมีอาการบวม

